

PATIËNTEN INFORMATIE

Kleine chirurgische
behandelingen

**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



Met deze folder wil de polikliniek Chirurgie van het Maasstad Ziekenhuis u informeren over een paar kleine chirurgische behandelingen onder plaatselijke verdoving. Het is belangrijk dat u deze informatie goed doorleest. Het kan zijn dat niet alles in de folder zo gaat als staat beschreven. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Kleine chirurgische behandelingen

U krijgt een kleine chirurgische behandeling op de polikliniek Chirurgie. Dit noemen we een kleine behandeling omdat u plaatselijke verdoving krijgt en u na de behandeling weer naar huis mag.

U krijgt een behandeling voor:

- Moedervlek (naevus); goedaardige opeenhoping van pigmentcellen in de huid;
- Vetbobbeltje (lipoom); plaatselijke opeenhoping van vetcellen;
- Goedaardige uitstulping van de huid op een steeltje (fibroom);
- Goedaardige cysten (=zakjes) die gevormd wordt door cellen van de huid (epitheelcyste/dermoïdcyste);
- Verstopte talgklier (atheroomcyste);
- Ingegroeide teennagel (wigexcisie);
- Overige kleine zwellingen van de huid (tumoren).

De behandeling

Uw arts geeft u een plaatselijke verdoving en desinfecteert uw huid.

Dan verwijdert uw arts het stukje weefsel, maakt uw huid dicht met een hechting en brengt een verband of pleister aan.

Meestal sturen we het verwijderde weefsel naar het laboratorium voor onderzoek.

Als u een ontstoken talgklier heeft, kunnen we de talgklier niet altijd verwijderen. Dan haalt uw arts alleen de inhoud uit de talgklier. Uw arts laat de wond dan open, zo kan het wondvocht goed uit de wond komen.

Als u een ingegroeide nagel heeft, snijdt uw arts de nagel weg. Behandelen we het stukje weefsel waar het stukje nagel groeit (moedernagel). Aan het einde van de behandeling krijgt u een silicone verband op de wond met een drukverband.

De behandelingen duren ongeveer 15-30 minuten.

Na de behandeling

Als de verdoving is uitgewerkt kan het dat u pijn krijgt. U mag dan een pijnstiller gebruiken: bijvoorbeeld paracetamol 500 mg (maximaal 8 tabletten per 24 uur).

Het is belangrijk dat u de eerste 24 uur na de behandeling rust houdt. Zo geneest de wond beter.

Als de wond op een plaats zit waar veel spanning op staat (bijvoorbeeld knie, elleboog, buikwand) dan moet u de eerste 4 dagen voorzichtig bewegen, zodat de wond goed kan genezen.

Na de behandeling mag u zelf geen autorijden. Regel daarom vooraf dat iemand u komt ophalen.

Wondverzorging

- **Wond die gehecht is:**

De eerste dag na de behandeling moet de wond droog blijven. Het verband of de pleister mag u na 1 dag verwijderen. Als het verband of de pleister er af is, mag u iedere dag, na het douchen, een schone pleister op de wond plakken. U mag niet in bad.

- **Wond die niet gehecht is:**

U mag het drukverband na 24 uur verwijderen. U moet de komende dagen de wond 3 keer per dag spoelen. Dit doet u door:

- Het verband of de pleister te verwijderen.
- Dan spoelt u met de douchekop, de wond met lauw water, ongeveer 5 minuten.
- U droogt de wond en dekt de wond af met een gaasje of pleister.
- Bij een ingegroeide nagel verbindt u de wond, dat kan ook met een pleister.
- U blijft u de wond spoelen totdat de wond dicht is of tot aan de volgende fysieke of telefonische controle.

Controle

U krijgt een afspraak mee voor controle. Afhankelijk van de behandeling vindt de controleafspraak plaats na 5 tot 14 dagen na de behandeling.

Tijdens deze controle controleren we de wond en verwijderen we de hechtingen als u deze heeft.

Als we weefsel naar het laboratorium hebben gestuurd voor onderzoek, bespreekt uw arts tijdens de controle de uitslag.

Vragen

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de polikliniek Chirurgie. U kunt de polikliniek Chirurgie van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur bereiken via (010) 291 22 45.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية، إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بمصنوع شخص مآ الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه أو يشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: www.maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)

