

# PATIËNTEN INFORMATIE

## Kijkoperatie achter het borstbeen Mediastinoscopie

**MAASSTAD  
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



Met deze folder wil het Maastricht Ziekenhuis u informeren over de gang van zaken rond een kijkoperatie achter het borstbeen (mediastinoscopie). Het is belangrijk dat u deze informatie goed doorleest.

### **Wat is een mediastinoscopie?**

Een mediastinoscopie is een kijkoperatie achter het borstbeen in het bovenste deel van de borstholte.

### **Doel van de kijkoperatie**

Met behulp van de kijkoperatie kan onderzocht worden of naast de luchtpijp en achter het borstbeen afwijkend weefsel of zieke lymfeklieren aanwezig zijn. Met dit weefselonderzoek bepaalt de arts de verdere behandeling van uw longziekte.

### **Vorbereiding**

Voor de operatie en de verdoving zijn meestal een aantal voorbereidingen noodzakelijk. Dit wordt ook wel preoperatieve screening genoemd. Daarom bezoekt u vooraf het spreekuur van de anesthesioloog.

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u een bepaalde tijd voor de operatie niet mag eten en drinken. Meer informatie leest u in de [folder Anesthesie](#).



## **De operatie**

De chirurg maakt een kleine snede vlak boven het borstbeen. Met behulp van een buisje met aan het uiteinde een lampje (mediastinoscoop) bekijkt de chirurg het weefsel rondom de luchtpijp. Met behulp van fijne instrumenten worden door de mediastinoscoop weefselmonsters (biopten) genomen uit de lymfeklieren langs de luchtpijp. De arts sluit het sneetje in de huid met hechtingen.

Wanneer er iets technisch niet goed oplosbaar blijkt via de kleine operatieopening kan er reden zijn om de borstholte open te maken, via een kleine opening vlak naast het borstbeen. De operatie duurt ongeveer 2 uur.

## **Mogelijke complicaties**

Geen enkele operatie is zonder kans op complicaties. Ook bij een mediastinoscopie is een normale kans op complicaties aanwezig.

Mogelijke complicaties zijn een nabloeding, wondinfectie, trombose of longontsteking. Soms ontstaat een bloeding tijdens de operatie. Deze is bijna altijd te verhelpen. Als de borstholte opengemaakt is kan na de operatie rond de wond een bloeduitstorting aanwezig zijn. Deze verdwijnt meestal vanzelf. Zelden ontstaat een infectie. Heel soms treedt heesheid op. Dit verdwijnt meestal na een aantal weken.

## Na de ingreep

Na de operatie heeft u niet veel pijn. De eerste dag kan er wel een drukkend gevoel achter het borstbeen bestaan. Al snel kunt u weer normaal eten en drinken. Als alles goed gaat kunt u 1 of 2 dagen na de ingreep weer naar huis. Het onderzoek van de weefselmonsters kan een 5 tot 10 dagen duren. De longarts of chirurg bespreekt de uitslag met u tijdens controle op de polikliniek. U krijgt hiervoor een afspraak mee.

### Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts of huisarts. Bij dringende vragen of problemen vóór uw behandeling kunt u het beste contact opnemen met de afdeling waar de behandeling plaats vindt. Wanneer zich thuis na de operatie problemen voordoen, neem dan contact op met de huisarts of het ziekenhuis.





De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية، إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بمصنوع شخص ما الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه أو يشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis  
Maasstadweg 21  
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: [www.maasstadziekenhuis.nl](http://www.maasstadziekenhuis.nl)

I: [www.maasenik.nl](http://www.maasenik.nl) (kinderwebsite)

I: [www.maasstadziekenhuis.nl/mijn](http://www.maasstadziekenhuis.nl/mijn) (patiëntenportaal)

