

PATIËNTEN INFORMATIE

Preventief onderzoek van de buikslagader

**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis




U bent uitgenodigd om een onderzoek van de buikslagader te ondergaan. In deze folder kunt u informatie lezen over het onderzoek. Met dit onderzoek wil het ziekenhuis een AAA vroegtijdig opsporen.

Wat is een AAA?

Een AAA (Aneurysma Aorta Abdominalis) is een verwijding van de buikslagader. Deze aorta is de slagader die vanaf het hart via de borstholte naar de buikholte loopt en door middel van zijtakken het lichaam van bloed voorziet.

Een AAA ontstaat door verzwakking van de elastische wand van de aorta. Een gedeelte van de aorta kan verbreed raken door de druk van het bloed. Het grootste deel van de aneurysma's ontstaat in de buik. Een AAA ontstaat langzaam en groeit slechts enkele millimeters per jaar.

Aneurysma's komen veel voor bij mannen boven de 65 jaar. Roken en hoge bloeddruk zijn bekende factoren die de kans op een AAA verhogen. Ook als broers, zusters of ouders bekend zijn met een AAA is de kans hierop hoger.



Een AAA geeft meestal geen klachten en wordt vaak per ongeluk ontdekt, bij voorbeeld wanneer u voor andere klachten wordt onderzocht.

Wie worden onderzocht?

Het onderzoek is gericht op mannen tussen de 65 en 80 jaar die roken of gerookt hebben (ongeacht hoe lang) en/of een naast familielid hebben met een AAA. Als u al bekend bent met een AAA hoeft u niet deel te nemen aan het onderzoek.

Het onderzoek

Een AAA kan eenvoudig worden opgespoord door een echo-onderzoek. Dit is een betrouwbare, snelle en pijnloze methode om de aorta te meten. Het onderzoek duurt slechts 15 minuten.

Waarom dit onderzoek?

Met het onderzoek van de aorta wil het ziekenhuis een AAA vroegtijdig opsporen, voordat het aneurysma scheurt. Dit leidt namelijk tot enorm bloedverlies en in veel gevallen tot de dood. Na de operatie van een gescheurd AAA verblijft de patiënt vele malen langer in het ziekenhuis, dan wanneer de operatie of stentplaatsing gepland is.

Wat gebeurt er na het onderzoek?

U heeft geen AAA.

Het is erg onwaarschijnlijk dat zich na het 65e levensjaar nog een AAA ontwikkelt. U hoeft niet meer terug te komen.

U heeft een milde verwijding.

U hoeft zich geen zorgen te maken. De verwijding groeit langzaam en om deze groei te volgen maakt u een afspraak voor een echo-onderzoek over een jaar.

U heeft een AAA.

Er is geen reden om u gelijk zorgen te maken. Een AAA groeit langzaam en u heeft het waarschijnlijk al een paar jaar.

U maakt een afspraak met de vaatchirurg. Hij onderzoekt u verder en spreekt indien nodig een passende behandelmethode af.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Het onderzoek vindt plaats op de polikliniek Chirurgie. U kunt hiervoor een afspraak maken via (010) 291 22 45 van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية، إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بمصنوع شخص ما الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه أو يشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: www.maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)

